

Кнопочные выключатели серии S2TR-P3

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Серии S2TR-P3

Кнопочные выключатели (выступающий тип), Ø 22/25 мм

Кнопочные выключатели Ø 22/25 мм S2TR-P3 (выступающего типа) имеют кнопку обтекаемой формы с мягким ходом и съемный блок контактов. Благодаря применению серебряных контактов, обеспечивающих повышенную износостойкость, низкое сопротивление и превосходную дугостойкость, эти выключатели отличаются долговечностью и высокой нагрузочной способностью по току. Еще одним преимуществом выключателей S2PR-P3 является яркая светодиодная подсветка.

Отличительные особенности

- * Momentary push switches
- * A switch with a detachable contact unit using drivers
- : Easy wiring guaranteed to attach additional contacts
- * Excellent abrasion Resistance, low contact resistance and superior arc resistance by adopting silver contacts
- : Improved durability and current carrying performance

Информация для заказа


S	2	TR	-	P3	W	AB	D
①	②	③		④	⑤	⑥	⑦

Classification	Ordering Information							Description		
	①	②	③	-	④	⑤	⑥		⑦	
Model	S								Control Switches	
Dimension	2								Ø22/25	
Appearance			TR						Double push button switches	
Operation					P3				Spring return type, Illuminated	
Color						W			WHITE	
Contact / LED Block							A		A (Normal Open) 110VAC/10A, 250VAC/6A	
							B		B (Normal Close) 110VAC/10A, 250VAC/6A	
								D	LED 12-24VDC/AC	
								L	LED 110-220VAC	

Model	Contacts		LED	
	A Contact	B Contact	DC Type	AC Type
S2TR - P3WABD	1EA	1EA	1EA	
S2TR - P3WABL	1EA	1EA		1EA

- Soft streamlined design
- Mounting hole layout : Ø22.5 / 25.5mm

Размеры



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93